


७३ औं विश्व कुष्ठरोग दिवस भव्य रुपमा सफल पारौं ।

“कुष्ठरोगको छ ओखती, सामाजिक लान्छना र विभेद मुख्य चुनौती ”

“ 73rd world leprosy day- Leprosy is curable, the real challenge is stigma”



गण्डकी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय
कुश्मा, पर्वत, नेपाल

कुष्ठरोगको परिचय

- हिन्दु धर्म ग्रन्थ अनुसार कुष्ठरोग देवि देवताको श्राप वा पुर्वजन्मको पापको फल भनी परिभाषित गरिएको छ भने उपचार पनि देवताको आरधना र तपस्याबाट निको हुने व्याख्या गरिएको पाईन्छ ।
- कुष्ठरोग सर्व प्रथम चीनयाँ सेनाका सिपाहीमा देखीएको हो भन्ने भनाई छ ।
- कुष्ठरोग कम सर्ने दिर्घ रोगहरु मध्ये एक सरुवा रोग हो ।

परिचय

3

- संसारका प्राय सबै देशहरूमा जुनसुकै धर्म मान्ने समुदाय, जाती र वर्ण, बालक देखि बृद्धसम्म जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई लाग्दछ ।
- उपचार नगराएमा यस रोगले शरीरको अंगभंग पनि गराउँदछ ।
- यस रोगको किटाणुले मानिसको छाला, बाहिरी स्नायुहरू र श्वासप्रश्वास(Peripheral Nervus System) प्रणालीको माथिल्लो भागमा प्रभाव पार्दछ ।



कुष्ठरोग सम्बन्धि तथ्यहरू

- कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने माइकोव्याक्टेरियम लेप्रे नामको सुक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको ज्यादै कम सर्ने रोग हो ।
- यो रोग मानिसबाट मानिसमा सार्छ ।
- उपचार नगरेको कुष्ठरोग विरामीसंग लामो समयसम्म सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई मुख्यतः श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट यो रोग सर्न सक्छ ।
- शुरूकै अवस्थामा रोगको निदान र उपचार गरेमा यो रोग अरूलाई सार्दैन ।
- समयमा नै उपचार गरेमा कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ र अपांगता हुदैन ।

कारण

5

- एक प्रकारको शुक्ष्म किटाणु (Mycobacterium Lepre) बाट लाग्छ ।
- नर्वेका वैज्ञानिक Dr.G.A. Hansan ले सन् १८७३ मा यो किटाणु पत्ता लगाएका हुन ।



सर्ने तरिका

6

- यो रोगको सराई अवधी (Incubation Period) साधारणतया २-५ वर्ष सम्म हुन्छ ।
- यो रोग मानिसबाट मानिसमा श्वास-प्रश्वास (Droplet Infection) र सिधा सम्पर्कको माध्यमबाट सर्दछ भने हालसम्म यो रोग अन्य जनावरमा भएको पाईएको छैन ।
- किरा, लामखुट्टे, झिंगा, उडुस आदिको टोकाईबाट, यौन सम्पर्क र आमाको गर्भबाट बच्चामा सर्दैन ।
- बहु औषधी पुरा गरेका व्यक्तिहरुबाट कुष्ठरोग अरुलाई सर्दैन ।

सर्ने तरिका


- अफ्रिकामा पाईने एक किसिमको स्तनधारी जीव अर्माडिलो(Armadillo)मा कुष्ठरोगका किटाणुहरुलाई Inoculation गराएर उमार्न सकिएको कुरा Literature हरुमा पढ्न पाईन्छ ।



कुष्ठरोगका चिन्ह र लक्षणहरू


8

- शरीरको कुनै भागमा छुँदा थाहा नपाउने, रातो, फुस्रो दागहरू देखा पर्नु ।
- हात खुट्टा झमझम गर्नु ।
- बाहिरी सतहका स्नायु सुन्निनु ।
- अनुहार र कानका लोती बाक्लो हुनु र गिर्खाहरू देखिनु ।
- छाला चम्किलो र बाक्लो हुनु ।
- हात खुट्टामा नदुख्ने घाउहरू देखा पर्नु ।




शंकास्पद लक्षण र चिन्हहरु

- शरीरमा नचिलाउने लाटो, रातो तथा फुस्रो दागहरु देखा परेमा
- हात खुट्टा झमझमाएमा वा चेतना शक्ति हराएमा ।



शंकास्पद लक्षण र चिन्हहरु

- हात खुट्टा तथा आँखाको मांसपेशीहरु कमजोर भएमा ।
- स्नायुहरु (Peripheral Nerves) सुनियमा वा पिडा भएमा ।



शंकास्पद लक्षण र चिन्हहरु

11


- कानको लोती बाक्लो भएमा ।
- अनुहारको छाला रातो, बाक्लो र चिल्लो/चम्किलो भएमा ।



शंकास्पद लक्षण र चिन्हहरु

12

➤ छालाको स्मियर जाँचमा कुष्ठरोगको किटाणु देखा पर्नु ।



शंकास्पद लक्षण र चिन्हहरू

➤ शरिरमा गिर्खाहरू देखा परेमा ।



शंकास्पद लक्षण र चिन्हहरु

➤ हात खुट्टामा नदुख्ने घाउहरु भएमा ।




Leprosy; ulcerated foot. L.K. Bhutani
Color Atlas of Dermatology. 1986




शंकास्पद लक्षण र चिन्हहरू


➤ हातखुट्टाको मांशपेशीहरू सुक्दै जानु र हातका औलाहरू खुम्चंदै जानु ।



Ulnar claw



Clawing of all five fingers



कुष्ठरोग निदान गर्ने लक्षण र चिन्हहरू

- छालामा लाटो, फुस्रो वा रातो नचिलाउने दागहरू देखा पर्नु र चेतना शक्ति हराउनु ।
- स्नायूहरू (Peripheral Nerves) सुनिएर सम्बन्धित स्नायुबाट सञ्चालित भागहरूमा चेतना शक्ति हराएमा वा मांबपेशी कमजोर भएमा ।
- छालाको स्मियर जाँचमा कुष्ठरोगको किटाणु देखा पर्नु ।



कुष्ठरोगको प्रकार

17

चिन्ह र लक्षणको आधारमा कुष्ठरोगलाई २ भागमा बाँड्न सकिन्छ ।

- ❖ **कम सर्ने खालको कुष्ठरोग (Pauci Bacillary-PB):** शरीरमा १ देखि ५ वटा लाटो वा फुस्रो नचिलाउने दागहरू भएको ।
- ❖ **सर्ने खालको (Multi Bacillary-MB) :** शरीरमा ५ वटा वा सो भन्दा बढी लाटो वा फुस्रो नचिलाउने दागहरू भएमा, स्नायु सुनिएमा वा दागहरूबाट लिईएको स्मियरमा किटाणु देखिएमा ।

उपचार

- परापूर्व कालमा कुष्ठरोगको औषधी पत्ता लाग्नु भन्दा पहिला यसको उपचार चल्मोग्रा भन्ने विरुवाको फलको रस (झोल) छाला भित्र लगाइन्थ्यो ।
- सन् १९४० मा कुष्ठरोगको एक मात्रा औषधी Dapsone बाट कम्तीमा ५ वर्ष र बढीमा जीवनभरी प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो ।
- सन् १९८१ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुष्ठरोगमा बहु औषधी उपचार पद्धती (Multi Drug Therapy-MDT) शुरु गरेर कुष्ठरोगको उपचारमा नयाँ आयाम थपियो ।
- नेपालमा सन् १९८२ बाट बहु औषधी उपचार पद्धती (Multi Drug Therapy-MDT) शुरु भयो ।



उपचार

- लक्षण तथा चिन्हहरू देखा परेमा तुरुन्त स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई देखाई बेलैमा नियमित उपचार गराएमा र नियमित औषधि सेवन गरेमा कुष्ठरोग पूर्ण रूपले निको हुन्छ र अंगभंग हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
- नेपालमा बहु औषधी शुरु गरे देखि हालसम्म १,७१,००० जना भन्दा बढीलाई कुष्ठरोग निको बनाउन सकिएको छ ।
- कम सर्ने खालको कुष्ठरोग (**Pauci Bacillary-PB**): ६ महिना
- सर्ने खालको कुष्ठरोग (**Multi Bacillary-MB**) : १२ महिना नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्छ ।




उपचार नगरे के हुन्छ

20


- ❖ कुष्ठरोगको किटाणुले छाला र खास गरेर हात, खुट्टा र अनुहारका स्नायूहरूमा असर गर्ने हुँदा चोटपटक लाग्ने र तातो चिसोको असर थाहा हुँदैन ।
- ❖ साधारण चोटपटक वा पोलेको घाउ निको हुन धेरै समय लाग्दछ जसले गर्दा औंलाहरू खुम्चने र झर्ने हुँदा अंगभंग हुने र आँखामा चोटपटक लाग्दा अन्धो समेत हुन सक्छ ।
- ❖ समयमा उपचार नगरेमा कुष्ठरोगका किटाणुहरूले हातखुट्टा र आँखामा असर गर्दछ ।

स्नायूको क्षति र असमर्थताको चरणहरू





उपचार नगरे के हुन्छ ?

➤ आँखामा हुने असरहरु




उपचार नगरे के हुन्छ

➤ हातमा हुने असर



Ulnar claw





Clawing of all five fingers




15 12:38PM

उपचार नगरे के हुन्छ ?

➤ खुट्टामा हुने असर



पर्वत जिल्लामा कुष्ठरोगका नयाँ विरामीहरू



पर्वत जिल्लामा औषधी कहाँ पाईन्छ ?

- ❖ अस्पताल
- ❖ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- ❖ स्वास्थ्य चौकी
- ❖ प्रेषण केन्द्रहरुमा

औषधी निशुल्क पाईन्छ ।

कुष्ठरोगीमा पर्ने असरहरु

27

- शारीरिक असर
- आर्थिक असर
- मानसिक असर
- सामाजिक असर

सम्पर्क परिक्षणका केहि उदाहरणहरु



सरोकारवालाको भूमिका

29

- कुष्ठरोग प्रतिको भ्रम र डरलाई हटाउन परिवार र समुदायमा रोगको बारेमा सही जानकारी दिने तथा प्रचार प्रसार गर्ने ।
- कुष्ठरोगको विरामीलाई नियमित उपचार गर्न सल्लाह दिने र उपचारको उपलब्धता बारेमा जानकारी गराउने ।
- कुष्ठरोगको शंका लागेका विरामीलाई स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पठाई रोग निदान र उपचारमा सहयोग पुर्याउने ।
- कुष्ठरोगका विरामी र प्रभावितलाई आफ्नो परिवार र समुदायमा भेदभाव हुन नदिन रोग बारेमा सत्य तथ्य जानकारी दिने ।

विद्यार्थीहरुको भूमिका

30

- सचेतना फैलाउने भूमिका
लेप्रोसी संक्रामक रोग हो तर समयमै उपचार गरेमा पूर्ण रूपमा निको हुन्छ भन्ने सन्देश परिवार, साथीभाइ र समुदायमा फैलाउने।
- भ्रम र भेदभाव हटाउने
लेप्रोसी रोगीलाई हेप्ने, छुवाछुत गर्ने जस्ता गलत धारणा हटाउन सहयोग गर्ने र रोगीप्रति सहानुभूति देखाउने।
- प्रारम्भिक लक्षण पहिचानमा सहयोग
छालामा सेतो/सुन्निएको दाग, सुन्निनु वा संवेदना हराउनु जस्ता लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य संस्थामा जान प्रेरित गर्ने।
- उपचार निरन्तरतामा सहयोग
लेप्रोसीका बिरामीलाई नियमित औषधि (MDT) पूरा समयसम्म खान प्रोत्साहित गर्ने।
- विद्यालय तथा समुदाय कार्यक्रममा सहभागिता
स्वास्थ्य शिक्षा, नाटक, पोस्टर, च्याली आदि कार्यक्रममार्फत लेप्रोसी नियन्त्रण सन्देश प्रवाह गर्ने।

विद्यार्थीहरुको भूमिका

31

•समुदाय-स्वास्थ्य संस्था बीच पुलको भूमिका

स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सन्देश समुदायसम्म पुऱ्याउने र आवश्यक परेमा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासँग जोड्ने।

•स्वच्छता र स्वस्थ व्यवहार प्रवर्द्धन

व्यक्तिगत सरसफाइ, पोषणयुक्त आहार र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्ने।

